

RESERVDELSKIT FÖR KLAFFBACKVENTILER SERIE 41

41/C1-001

Axel och tätningskit. För fri axelände eller slutna bussningar. EPDM eller NBR gummi. Rostfritt stål 1.4021 eller 1.4404

Vattenförsörjning


Reservdelsskit som passar AVK klaffbackventiler serie 41 i dimensioner upp till DN300

Produktbeskrivning:

Axel och tätningskit för klaffbackventiler serie 41. Inkluderar axel, bussningar, O-ringar samt packning

Egenskaper:

41XXX4880: Fri axelände / 1.4021 / EPDM gummi
41XXX48801: Fri axelände / 1.4021 / NBR gummi
41XXX6780: Fri axelände / 1.4404 / EPDM gummi
41XXX67801: Fri axelände / 1.4404 / NBR gummi
41XXX2780: Slutna bussningar / 1.4021 / EPDM gummi
41XXX27801: Slutna bussningar / 1.4021 / NBR gummi
41XXX2480: Slutna bussningar / 1.4404 / EPDM gummi
41XXX24801: Slutna bussningar / 1.4404 / NBR gummi




De konstruktioner, material, dimensioner och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

RESERVDKITSKIT FÖR KLAFFBACKVENTILER SERIE 41

41/C1-001

Axel och tätningsskit. För fri axelände eller slutna bussningar. EPDM eller NBR gummi. Rostfritt stål 1.4021 eller 1.1404



Komponentlista:

1. Ventiltopp packning	Gummi	6. Krysskil	Rostfritt stål A4
2. O-ring	Gummi	7. Skyddslock	Plast
3. O-ring	Gummi	8. Bussning, stängd	Mässing CZ132
4. O-ring	Gummi	9. Bussning, öppen	Mässing CZ132
5. Axel	Rostfritt stål		

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

RESERVDLSKIT FÖR KLAFFBACKVENTILER SERIE 41**41/C1-001****Axel och tätningskit. För fri axelände eller slutna bussningar. EPDM eller NBR gummi. Rostfritt stål 1.4021 eller 1.4404****Referens nr. och dimensioner:**

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	
41-050-24-801		50-80	CB/1.4404/NBR
41-080-24-80		50-80	CB/1.4404/EPDM
41-080-27-80		50-80	CB/1.4021/EPDM
41-080-27-801		50-80	CB/1.4021/NBR
41-080-48-80		50-80	FS/1.4021/EPDM
41-080-48-801		50-80	FS/1.4021/NBR
41-080-67-80		50-80	FS/1.4404/EPDM
41-080-67-801		50-80	FS/1.4404/NBR
41-100-24-80		100	CB/1.4404/EPDM
41-100-24-801		100	CB/1.4404/NBR
41-100-27-80		100	CB/1.4021/EPDM
41-100-27-801		100	CB/1.4021/NBR
41-100-48-80		100	FS/1.4021/EPDM
41-100-48-801		100	FS/1.4021/NBR
41-100-67-80		100	FS/1.4404/EPDM
41-100-67-801		100	FS/1.4404/NBR
41-150-24-80		125-150	CB/1.4404/EPDM
41-150-24-801		125-150	CB/1.4404/NBR
41-150-27-80		125-150	CB/1.4021/EPDM
41-150-27-801		125-150	CB/1.4021/NBR
41-150-48-80		125-150	FS/1.4021/EPDM
41-150-48-801		125-150	FS/1.4021/NBR
41-150-67-80		125-150	FS/1.4404/EPDM
41-150-67-801		125-150	FS/1.4404/NBR
41-200-24-80		200	CB/1.4404/EPDM
41-200-24-801		200	CB/1.4404/NBR
41-200-27-80		200	CB/1.4021/EPDM
41-200-27-801		200	CB/1.4021/NBR
41-200-48-80		200	FS/1.4021/EPDM
41-200-48-801		200	FS/1.4021/NBR
41-200-67-80		200	FS/1.4404/EPDM
41-200-67-801		200	FS/1.4404/NBR
41-300-24-80		250-300	CB/1.4404/EPDM
41-300-24-801		250-300	CB/1.4404/NBR
41-300-27-80		250-300	CB/1.4021/EPDM
41-300-27-801		250-300	CB/1.4021/NBR
41-300-48-80		250-300	FS/1.4021/EPDM
41-300-48-801		250-300	FS/1.4021/NBR
41-300-67-80		250-300	FS/1.4404/EPDM
41-300-67-801		250-300	FS/1.4404/NBR

Kommentarer:

CB = Slutna bussningar (closed bushings)

FS = Fri axelände (free shaft)